



OBEC ULIČSKÉ KRIVÉ

067 67 Uličské Krivé 45

Číslo: SP-2025/376/366-05-Ka
Vybavuje: Ing. Martin Kapral'

V Uličskom Krivom
24.02.2025

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Uličské Krivé ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe predloženej žiadosti stavebníka zo dňa 11.11.2024, uskutočneného stavebného konania, zosúladení záväzných stanovísk uplatnených dotknutými orgánmi, posúdení námietok účastníkov konania, projektu stavby, po posúdení žiadosti podľa § 62 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 66 stavebného zákona

p o v o l u j e

stavbu: **Vytvorenie športovo-rekreačnej zóny v obci Ulič na parc. č. C KN 651/1, 652/3, 652/4, 652/5, 652/6, 652/7, 652/8, 652/9, 874/1, 874/5, 658, k.ú. Ulič**

stavebníkovi: **Obec Ulič, 067 67 Ulič 89, IČO 00323691.**

Podľa § 66 stavebného zákona pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavba Vytvorenie športovo-rekreačnej zóny v obci Ulič na parc. č. C KN 651/1, 652/3, 652/4, 652/5, 652/6, 652/7, 652/8, 652/9, 874/1, 874/5, 658, k.ú. Ulič bude zrealizovaná podľa schváleného projektu stavby k stavebnému konaniu, ktorý vypracoval v auguste 2023 zodpovedný projektant Ing. arch. Peter Tracík, STUDIO, s.r.o. Hronská 204/9, 040 11 Košice, autorizovaný architekt, reg č. *2268 AA* a za dodržania záväzných podmienok tohto stavebného povolenia a územného rozhodnutia o umiestnení stavby č. SP-2024/60/18-05-Av zo dňa 15.08.2024. Za projektovú dokumentáciu v plnom rozsahu zodpovedá zodpovedný projektant stavby. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Stavba Vytvorenie športovo-rekreačnej zóny v obci Ulič na parc. č. C KN 651/1, 652/3, 652/4, 652/5, 652/6, 652/7, 652/8, 652/9, 874/1, 874/5, 658, k.ú. Ulič pozostáva zo stavebných objektov:

SO 01 Vstupná brána

Stavebný objekt bude pozostávať z montovanej konštrukcie, ktorá bude umiestnená na parc. č. C KN 651/1. k.ú. Ulič.

Základné údaje

Zastavaná plocha: 17,12 m²

Obostavaný priestor: 30,75 m³

SO 02 Altánok s premostením

Stavebný objekt bude pozostávať z montovanej konštrukcie o nepravidelných pôdorysných rozmeroch, ktorá bude umiestnená na parc. č. C KN 652/3, 652/4, k.ú. Ulič.

Základné údaje

Zastavaná plocha: 75,33 m²

Úžitková plocha: 70,33 m²

Obostavaný priestor: 154,38 m³

SO 03 Dažďová záhrada

Stavebný objekt bude pozostávať z 2 dažďových záhrad, ktoré budú umiestnené na parc. č. C KN 652/3, 652/9, k.ú. Ulič.

SO 04 Petang

Stavebný objekt bude pozostávať z vonkajšieho ihriska o pôdorysných rozmeroch 12,0 x 4,0 m, ktoré bude umiestnené na parc. č. C KN 652/4, k.ú. Ulič.

Telefón
+421 901 713 102

E-mail
spolocnyobecnuyuradsnina@gmail.com

Internet
www.ulicskekrive.sk

IČO
00323705

1.str. | SP-2025/376/366-05-Ka

Základné údaje

Zastavaná plocha: 48,00 m²

SO 05 Šachové ihrisko

Stavebný objekt bude pozostávať z vonkajšieho ihriska o pôdorysných rozmeroch 12,0 x 12,0 m, ktoré bude umiestnené na parc. č. C KN 652/3, 652/4, k.ú. Ulič.

Základné údaje

Zastavaná plocha: 144,00 m²

SO 06 Plážový volejbal

Stavebný objekt bude pozostávať z vonkajšieho ihriska o pôdorysných rozmeroch 20,0 x 10,0 m, ktoré bude umiestnené na parc. č. C KN 652/6, 652/7, k.ú. Ulič.

Základné údaje

Zastavaná plocha: 200,00 m²

SO 07 Altánok

Stavebný objekt bude pozostávať z montovanej konštrukcie o pôdorysných rozmeroch 5,0 x 5,52 m, ktorá bude umiestnená na parc. č. C KN 652/6, 652/7, k.ú. Ulič.

Základné údaje

Zastavaná plocha: 27,60 m²

Úžitková plocha: 25,17 m²

Obostavaný priestor: 91,70 m³

SO 08 Minigolf

Stavebný objekt bude pozostávať z vonkajšieho ihriska, ktoré bude umiestnené na parc. č. C KN 652/7, 652/8, 652/9, k.ú. Ulič.

Základné údaje

Výmera areálu: 383,62 m²

SO 09 Altánok s mólom

Stavebný objekt bude pozostávať z montovanej konštrukcie o pôdorysných rozmeroch 5,0 x 10,38 m, ktorá bude umiestnená na parc. č. C KN 652/9, k.ú. Ulič.

Základné údaje

Zastavaná plocha: 36,24 m²

Úžitková plocha: 32,69 m²

Obostavaný priestor: 120,41 m³

SO 10 Mobiliár

Stavebný objekt bude pozostávať z prvkov drobnej architektúry, t.j. lavičiek, košov, solárnych lúčok, ktoré budú umiestnené na parc. č. C KN 651/1, 652/3, 652/4, 652/5, 652/6, 652/7, 652/8, 652/9, 874/1, 874/5, 658, k.ú. Ulič.

SO 11 Altánok

Stavebný objekt bude pozostávať z montovanej konštrukcie o pôdorysných rozmeroch 8,0 x 8,00 m, ktorá bude umiestnená na parc. č. C KN 658, 874/1 k.ú. Ulič.

Základné údaje

Zastavaná plocha: 44,72 m²

Úžitková plocha: 38,70 m²

Obostavaný priestor: 167,36 m³

SO 12 Ohnisko

Stavebný objekt bude pozostávať z murovanej konštrukcie, ktorá bude umiestnená v objekte SO 11 Altánok.

SO 13 Stodola s vežou

Stavebný objekt bude pozostávať z montovanej konštrukcie veže so 6. podlažiami o pôdorysných rozmeroch 5,5 x 5,5 m a stodoly montovanej konštrukcie o pôdorysných rozmerov 12,13x 20,15 m. Stavebný objekt bude umiestnený na parc. č. C KN 874/1, k.ú. Ulič a bude užívaný celoročne na rôzne akcie, festivaly s pozorovateľnou hviezdou na vrchole veže.

Základné údaje

Zastavaná plocha: 274,67 m²

Úžitková plocha: 261,02 m²

Obostavaný priestor: 1833,23 m³

SO 15 Multifunkčné ihrisko

Stavebný objekt bude pozostávať z vonkajšieho ihriska 18,0 x 33,0 m, ktoré bude umiestnené na parc. č. C KN 874/1, k.ú. Ulič.

Základné údaje

Zastavaná plocha: 610,83 m²

SO 16 Spevnené plochy

Stavebný objekt bude pozostávať z parkovísk, chodníkov a prístupových komunikácií, ktoré budú umiestnené na parc. č. C KN 651/1, 652/3, 652/4, 652/5, 652/6, 652/7, 874/1, k.ú. Ulič.

Základné údaje

Zastavaná plocha – parkovisko z polovegetačných tvárnic(zóna 1):	130,00 m ²
Zastavaná plocha – parkovisko z polovegetačných tvárnic(zóna 2):	403,50 m ²
Zastavaná plocha – prístupová komunikácia z afdaltu(zóna 1):	172,50 m ²
Zastavaná plocha – chodníky zo zámkovej dlažby(zóna 1):	22,97 m ²
Zastavaná plocha – chodníky zo zámkovej dlažby(zóna 2):	598,33 m ²
Zastavaná plocha – chodníky z mlátu	142,80 m ²

SO 17 Odberné elektrické zariadenie

Stavebný objekt bude pozostávať z elektrického odberného zariadenia a NN prípojky. Prípojka NN sa zrealizuje z existujúcej vzdušnej siete umiestnenej na podpernom bode káblom NAVY-J 4x25 a ukončí sa v navrhovanej prípojkej skrini, ktorá bude umiestnená na existujúcom podpernom bode.

Elektrické odberné zariadenie sa zrealizuje z navrhovanej poistkovej skrine káblom AYKY-J 4x16 do navrhovaného elektromerového rozvádzača a následne bude vedené do objektu SO 13 Stodola s vežou a bude umiestnené na parc. č. C KN 874/1, 874/5, k.ú. Ulič.

SO 18 Vodovod a kanalizačná prípojka

Vodovodná prípojka HDPE D 40x3,7 vedie od verejného vodovodu cez navrhovanú vodomernú šachtu k objektu SO 13 Stodola s vežou a bude umiestnená na parc. č. C KN 868/1, 874/1, 874/5, k.ú. Ulič.

Kanalizačná prípojka PVC KG SN4 D160 vedie od navrhovaného stavebného objektu SO 13 Stodola s vežou cez navrhovanú revíziu šachtu do kanalizačnej siete a bude umiestnená na parc. č. C KN 874/1, k.ú. Ulič.

SO 19 Verejné osvetlenie

Stavebný objekt bude pozostávať z vonkajšieho osvetlenia, ktoré bude zrealizované na 17 ks osvetľovacích stožiaroch. Na každom stožiaru bude 1 resp. 2 svietidla. Verejné osvetlenie bude umiestnené na parc. č. C KN 874/1, k.ú. Ulič.

SO 20 Revitalizácia zelene

Stavebný objekt bude pozostávať z výsadby stromov a obnovy zatravnených častí pozemku.

Stavba bude umiestnená podľa Prílohy č. 1 - Situácia umiestnenia stavby spracovanej na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

3. Prístup k stavbe bude zabezpečený z miestnych a účelových komunikácií.

4. Stavba bude zrealizovaná v súlade s ust. vyhl. č. MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

5. Ku kolaudačnému konaniu stavebník doloží všetky potrebné doklady.

6. Organizácia výstavby musí byť zosúladená tak, aby nad prípustnú mieru nebolo narušené užívanie budov, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a chodcov.

7. Stavebník pri prípadnom styku s telekomunikačným vedením SEK Slovak Telekom, a.s., DIGI SLOVAKIA, s.r.o. a s ostatnými optickými sieťami (Belnet, ANTIK, NASES, UPC, Orange) dodrží ustanovenia zák. č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom podľa § 23 zák. č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. V prípade výskytu nadzemnej telekomunikačnej siete, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., DIGI SLOVAKIA, s.r.o., iných optických operátorov je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 453/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s., vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia, odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk , 055/7292632, 053/4411177. V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené, upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm

skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu, upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje), aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777, overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia). V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

Stavebník je povinný dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

8. Stavebník pri realizácii stavby dodrží podmienky záväzných stanovísk:

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Miroslav Gnip, miroslav.gnip@telekom.sk, +421 57 7767620, +421 902 197906.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov:

- Stavebník je povinný v zmysle § 40 zák. pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, Mierová 4, 066 01 Humenné:

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
- Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy do hĺbky 20 cm a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku, parcela C KN č.651/1 v katastrálnom území Ulič, resp. jej uloženie a rozprestretie na iný poľnohospodársky pozemok.
- Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľnosti podľa §3 ods. 2 zákona, požiadať o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku z trvalého trávnatého porastu na zastavanú plochu a nádvorie s predložením geometrického plánu na porealizačné zameranie stavby, kolaudačného rozhodnutia a tohto stanoviska.

Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, Partizánska 1057, 069 01 Snina:

- Pri realizácii stavby stavebník je povinný na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania alebo ničenia okolitých ekosystémov.
- Ak v súvislosti s realizáciou stavby bude nutný výrub drevín rastúcich mimo lesa je stavebník povinný postupovať v súlade s § 47 zákona, t.j. v prípade potreby si pred realizáciou výrubu zabezpečiť súhlas na výrub drevín, alebo splniť oznamovaciu povinnosť, ak sa vyžaduje.
- Minimálne 7 dní vopred oznámiť začiatok prác e-mailom alebo telefonicky na Správu NP Poloniny (poloniny@nppoloniny.sk, 057 762 44 24)

V prípade výskytu chráneného druhu živočícha počas realizácie prác žiadame zastaviť práce a bezodkladne kontaktovať Správu NP Poloniny so sídlom v Stakčíne za účelom stanovenia ďalšieho postupu

Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, Partizánska 1057, 069 01 Snina:

- Pôvodca odpadu (PO alebo FO- podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu- podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov) zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
- Pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť pred vznikom odpadov, odovzdávaných oprávnenej organizácii v zmysle zákona o odpadoch, preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (§2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií) a to nasledovne: „rozsah zmluvných podmienok o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií vyjadruje najmenej druhy odpadov, s ktorými bude nasledujúci držiteľ fyzicky nakladať, spôsob nakladania s odpadmi u nasledujúceho držiteľa, plánovaný spôsob spracovania odpadov v prvom zariadení na spracovanie odpadov, ak nejde o spracovateľa odpadu, oprávnenie na nakladanie s odpadmi platné počas trvania zmluvného vzťahu“
- Pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie v čo najvyššej miere a vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia.
- Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú
- Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, je povinný pôvodca odpadov triediť podľa druhu a zaradiť v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpodov v znení neskorších predpisov.
- V prípade vzniku odpadov kategórie,, nebezpečný odpad“ pri realizácii stavby, bude pôvodca odpadu nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve a zabezpečí zneškodnenie nebezpečného odpadu prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby/fyzickej osoby-podnikateľa oprávnenej na podnikanie, o čom bude mať doklad. Zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa druhu, označiť ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch.
- S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, sa bude nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
- Pôvodcom odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o množstvách a druhoch produkovaných odpadoch v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej činnosti v znení neskorších predpisov, a evidenciu o nakladaní s nimi.
- Pôvodca odpadov je povinný ohlasovať údaje z evidencie odpadov tunajšiemu úradu a uchovávať ohlasované údaje po dobu 5 rokov.
- S komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby, nakladať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Ulič.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné:

- V záujmovom území navrhovanej stavby „Zóna 1“ k.ú. Ulič sa nachádza potrubie verejnej kanalizácie PVC DN 300, PVC DN 400 v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti, tak ako je informačne a orientačne zakreslené v priloženej situácii v mierke 1:1000.
- V záujmovom území „Zóna 2“ k.ú. Ulič sa nachádza verejný vodovod LT DN 80 a verejná kanalizácia PVC DN 300 a pásmo hygienickej ochrany 2. stupňa vodárenského zdroja v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti, tak ako je informačne a orientačne zakreslené v priloženej situácii v mierke 1: 1000.
- Zakreslenie sietí má výhradne informatívny a orientačný charakter. Toto zakreslenie nenahrádza vytýčenie vodovodného a kanalizačného potrubia pre účely presného umiestnenia a realizácie stavby alebo výkonu iných činností. Na základe objednávky vytýčime siete v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti priamo v riešenom území do 7 dní odo dňa vyžiadania (Call centrum, tel.č. 057/7870777).
- Upozorňujeme, že navrhovaná stavba, „Zóna 2“ bude umiestnená vo vnútri PHO 2. stupňa vodárenského zdroja. PHO bolo určené rozhodnutím č. PLVH-95/1988-Bu zo dňa 18.03.1988. V PHO 2. stupňa podmienky využitia pôdy.
- A/ Nepripúšťa sa u PHO 2. stupňa činnosť, ktorej dôsledkom by bolo znečistenie vodného zdroja a prísun zložiek, ktoré môžu v organizme ľudí, alebo zvierat pôsobiť nepriaznivo, alebo môžu negatívne ovplyvniť senzorické vlastnosti vody, poprípade by mohli spôsobiť havarijné zhoršenie akosti zachytenej podzemnej vody.
- B/ Je zakázané ťažiť zemné hmoty, zriaďovať kameňolomy, vykonávať iné zásahy, ktorými sa porušuje oživená pôdna vrstva, alebo znižuje hrúbka hornej vrstvy pôdneho horizontu. Používať chemické prípravky na ochranu rastlín alebo drevín možno len so súhlasom OHS Humenné.
- C/ Nie je prípustné zriaďovať odpady a skládky všetkých druhov, vrátane skladovania a manipulácie s ropnými látkami.
- D/ Nesmie sa stanovať, táboriť, parkovať a opravovať motorové vozidlá.

- V zmysle technických podmienok pripojenia žiadame umiestniť vodomernú šachtu a revíziu kanalizačnú šachtu do 10 m od bodu napojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. V prílohe vám zasielame technické podmienky pripojenia.
- Zrážková voda zo stavby a spevnených plôch nesmie byť odvádzaná do verejnej kanalizácie, verejná kanalizácia v obci Ulič je dimenzovaná len na odvádzanie splaškov.

Možnosti napojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu:

- Plánovanú stavbu je možné napojiť na verejný vodovod LT DN 80 samostatnou vodovodnou prípojkou so zriadením vodomernej šachty cca 1,0m za hranicu pozemku, avšak max.10 m od bodu napojenia na vodovodné potrubie HDPE D80. Presný bod napojenia na vodovodné potrubie a umiestnenie VŠ bude určené vedúcim VaK HS Snina priamo na tvare miesta (kontakt: Ing. Dávid Lojan 057/7870580, 0911 037 403). Potrubie vodovodnej prípojky vedené popod komunikáciu je potrebné uložiť do chráničky s presahom 1,5 m za okraj komunikácie. V úseku od bodu napojenia po hlavný uzáver vo vodomernej šachte je potrebné na začiatku prípojky do poklopu zemného uzáveru a ukončený na nerezovej konzole vodomeru vo vodomernej šachte.
- Plánovanú stavbu je možné napojiť na verejnú kanalizáciu PVC DN 300 samostatnou kanalizačnou prípojkou, so zriadením revíznej šachty cca 1m za hranicou pozemku, avšak max 10 m od bodu napojenia na verejnú kanalizáciu. Presný bod napojenia na verejnú kanalizáciu s umiestnením revíznej šachty bude určené vedúcim VaK HS Snina priamo na tvare miesta (kontakt: Ing. Dávid Lojan 057/7870580, 0911 037 403).
- Oznamujeme Vám, že investor pred zahájením prác súvisiacich s napojením na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, je povinný požiadať o zriadenie vodovodnej prípojky resp. kanalizačnej prípojky VVS, a.s, závod Humenné (ZC 057/7870731-2). Napojenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky, môže byť zrealizované iba pracovníkmi VVS, a.s. – závod Humenné. Pri podávaní žiadosti o realizáciu vodovodnej a kanalizačnej prípojky je potrebné, aby si investor k umiestneniu prípojok na cudzom pozemku zabezpečil súhlas s ich umiestnením od ich vlastníka a zároveň doporučujeme, aby si investor zabezpečil vecné bremeno.
- V zmysle § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších noviel o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách žiadame rešpektovať ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vymedzené od osi potrubia vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru DN 500 vrátane a 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer DN 500. Pásmo ochrany, ktoré je umiestňované v cestnom telese pozemných komunikácií sa nevymedzuje. Nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať činnosti, ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a zhoršili prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii. Pri križovaniach, či súbehu žiadame dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- Zákon NR SR č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií. V pásme ochrany je zakázané: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.
- V prípade križovania navrhovaného vedenia s existujúcim verejným vodovodom, verejnou kanalizáciou, žiadame dodržať STN 73 6005 a v mieste križovania navrhované prípojky inžinierskych sietí uložiť do chráničky s presahom 1,5 m na každú stranu. Pred zasypaním iných inžinierskych sietí v ochrannom pásme verejného vodovodu a verejnej kanalizácie žiadame prizvať zástupcu prevádzkovateľa, ktorý svoju účasť a zistené skutočnosti zaznamená do stavebného denníka. (kontakt: ved. HS VaK HS Snina - Ing. Dávid Lojan 057/7870580, 0911 037 403).
- Žiadame rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (poklapy, zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily, vodomerné šachty, kanalizačné šachty a pod.) a tieto prispôbiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods. 6, § 27 ods. 4 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z.).
- V prípade vzniku poruchy na existujúcom vodovodnom potrubí, kanalizačnom potrubí, počas výstavby bude znášať náklady na ich odstránenie (opravu) investor stavby (§ 27 ods. 1 zák. č. 442/2002 Z. z.).
- V záujmovej lokalite môžu byť vybudované vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé objekty (napr. rodinné domy, prevádzkové stavby), ktoré nie sú v správe VVS a.s., o ich vytýčenie požiadajte ich majiteľa, resp. správcu.

Východoslovenská distribučná, Mlynská 31, 042 91 Košice:

Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43, zákona 251/2012 Z.z.:

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť oboch rovín od krajných vodičov je pri napätí

a) od 1 kV do 35 kV vrátane

1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m.

(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané : a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,

b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,

c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,

d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,

f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

(5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

(6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,

(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,

b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky.

Pred začatím zemných prác, si v prípade potreby objednajte vytýčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na www.vsdeshop.sk.

V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.

Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.

Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.

Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.

Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 2729

Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el, káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000- 5-52 a 73 6005.

(9) Ochranné pásmo elektrickej stanice:

a) vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,

b) vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,

c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení

(10) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy nevidujeme.

Za správnosť a úplnosť technickej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný projektant.

Vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v zmysle Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, §43, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii nového elektrického zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení.

9. Pri realizácii stavby budú použité vhodné stavebné výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie. Stavebné výrobky budú spĺňať harmonizované podmienky podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a podmienky zák. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. SK vyhlásenia o parametroch v štátnom jazyku, SK certifikáty výrobku, SK certifikáty systému riadenia, protokoly o skúškach predloží stavebník ku kolaudácii stavby.

10. Stavbu bude uskutočňovať právnická osoba, prípadne fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov. Zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, oprávnený na výkon tejto činnosti. Stavebník v termíne do 15 dní od skončenia výberového konania oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby.

11. Stavebník je povinný umožňovať orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a vytvárať podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu, ako aj ohlásiť stavebnému úradu prípadné závady na stavbe, ktoré by ohrozovali život osôb, resp. ich zdravie (§ 100 písm. a, b stavebného zákona).

12. Počas realizácie stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, ako aj ochranu životného prostredia.

13. Stavba bude ukončená v termíne do: **01.03.2028.**

14. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť (§ 67 ods. 2 stavebného zákona).

15. Podľa § 46d stavebného zákona bude na stavbe vedený stavebný denník.

16. Stavebník môže začať realizovať stavebné práce až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

17. Dokončenie stavby oznámi stavebník stavebnému úradu a podľa § 79 stavebného zákona si podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

18. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.

19. Podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona stavebník oznámi stavebnému úradu začatie stavby.

20. Pred realizáciou stavby stavebník zabezpečí na vlastné náklady vytýčenie všetkých podzemných vedení (telekomunikačné, teplovodné, elektrické, optické vedenia) a ochranné pásma vedení v zmysle platných zákonov a STN. Taktiež stavebník pri realizácii stavby bude chrániť podzemné vedenia pred poškodením a zabezpečí ich neporušenosť. Výkopové práce v blízkosti podzemných vedení budú realizované ručne, bez použitia mechanizmov.

21. Vznikajúce odpady budú likvidované v súlade s platnou legislatívou SR tak, aby nezaťažovali životné prostredie.

22. Stavebník bude stavbu realizovať tak, aby neohrozil susediacu stavbu alebo pozemok bez toho, že by urobil dostatočné opatrenia na upevnenie stavby alebo pozemku. Stavebník nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov. Podľa § 127 občianskeho zákonníka vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak pri realizácii stavby vznikne škoda na susedovom pozemku alebo stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

23. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby (§ 43d stavebného zákona).

24. Stavenisko v súlade § 43i ods. 3 stavebného zákona t.j. musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb, musí byť označené, musí mať zriadený vjazd a výjazd, umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov, musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí a pod.

25. Podľa § 66 ods. 4 písm. j stavebného zákona bude na viditeľnom mieste na stavenisku stavba označená. Označenie bude obsahovať základné údaje ako sú: názov stavby, stavebník, spôsob realizácie stavby, stavebný dozor, termín realizácie, číslo stavebného povolenia, ktorým bola povolená stavba.

26. Týmto rozhodnutím nie je dotknuté právo stavebníka a poškodeného uplatniť si náhradu prípadných škôd dohodou, resp. právo poškodeného vymáhať prípadne vzniknutú škodu na súde v občiansko-právnom konaní.

27. Pri realizácii stavby rešpektovať podmienky uvedené v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu územného konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené námietky.

O d ô v o d n e n i e

Obec Uličské Krivé, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prevzala dňa 11.11.2024 od stavebníka: Obec Ulič, 067 67 Ulič 89, IČO 00323691 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Vytvorenie športovo-rekreačnej zóny v obci Ulič na parc. č. C KN 651/1, 652/3, 652/4, 652/5, 652/6, 652/7, 652/8, 652/9, 874/1, 874/5, 658, k.ú. Ulič. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Vzhľadom na to, že predložená žiadosť neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby Obec Uličské Krivé, ako príslušný stavebný úrad vyzval stavebníka Obec Ulič listom č. SP-2024/376/366-02-Ka zo dňa 29.11.2024, aby v danej lehote doložil doklady. Obec Ulič dňa 27.01.2025 sprievodným listom doložila všetky požadované doklady. Stavebný úrad listom zo dňa 27.01.2025 pod č. s. SP-2025/376/366-04-Ka oznámil v zmysle § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania a podľa § 61 ods. 4 ostatným účastníkom konania aj verejnou vyhláškou.

Podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania, pričom určil lehotu na vyjadrenie sa k podkladom pre rozhodnutie a na uplatnenie námietok a pripomienok 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Účastníci konania a dotknuté orgány boli poučené, že k podanej žiadosti sa môžu vyjadriť najneskôr v určenej lehote. Do tejto lehoty si mohli účastníci konania uplatniť svoje pripomienky a námietky. V určenej lehote sa k žiadosti nevyjadril žiadny účastník konania. Týmto rozhodnutím stavebný úrad určil záväzné podmienky na uskutočnenie stavby, ktoré vyplývajú zo stavebného zákona a príslušných právnych ustanovení.

Stavebník ku svojej žiadosti doložil projektovú dokumentáciu vypracovanú projektantom - odborne spôsobilou osobou podľa § 45 ods. 1 písm. a) v spojení s § 46 stavebného zákona. Projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade s podmienkami uvedenými v územnom rozhodnutí o umiestnení stavby zo dňa 15.08.2024 pod č. s. SP-2024/60/18-05-Av.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 stavebného zákona a skonštatoval, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby by nemal byť ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Za dokumentáciu stavby v plnom rozsahu zodpovedá zodpovedný projektant stavby.

Podkladom pre rozhodnutie boli doklady:

- výpis z listu č. 915, 431, k.ú. Ulič + kópia z katastrálnej mapy,
- záväzné stanoviská dotknutých orgánov:
 - Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor č. OU-HE-PLO1-2025/001028-003 zo dňa 09.01.2025, č. OU-HE-PLO1-2025/003494-002 zo dňa 03.02.2025;
 - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranárskeho zboru v Humennom č. ORHZ-HE1-2024/000583-006 zo dňa 17.12.2024;
 - Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SV-OSZP-2024/000946-002 zo dňa 10.12.2024, č. OU-SV-OSZP-2024/000942-002 zo dňa 20.11.2024;
 - Krajský pamiatkový úrad Prešov č. Z-PUSR-006584/2025 zo dňa 30.01.2025;
 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť č. 36662/2024/O/Tu zo dňa 27.03.2024; č. 152442/2024/O/Tu zo dňa 29.11.2024;
 - Slovak Telekom, a.s., Bratislava č. 6612432337 zo dňa 27.11.2024;
 - Východoslovenská distribučná, a.s., Košice č. 30708/2024 zo dňa 25.11.2024, č. 32396/2024 zo dňa 04.12.2024, č. 32701/2024 zo dňa 10.12.2024, č. 69/2025 zo dňa 09.01.2025, č. 2702/2025 zo dňa 20.02.2025,
 - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. č. SVP 7604/2024/2 zo dňa 27.03.2024;
- projekt stavby a ďalšie doklady.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zák. NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je stavebník oslobodený od správnych poplatkov.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Vzhľadom na charakter stavby realizácia a následné užívanie stavby nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

Poučenie

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie (riadny opravný prostriedok) a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obec Uličské Krivé, 067 77 Uličské Krivé 45. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z.z. správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Cogan
starosta obce

Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní (posledný deň vyvesenia je dňom doručenia) na úradnej tabuli správneho orgánu Obce Uličské Krivé, 067 77 Uličské Krivé 45. Rozhodnutie sa súčasne zverejní na webovom sídle Obce Uličské Krivé (<https://www.ulicskekrive.sk/>) a na úradnej tabuli Obce Ulič na webom sídle Obce Ulič (<https://www.obeculic.sk/uradna-tabula>).

Doručí sa:

1. Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie – OPaK, OH, Partizánska 1057, 069 01 Snina, IČO 00151866
2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Bodrogu, OZ, M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov, IČO 36022047
3. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460
4. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361

Na vedomie (bez právnych účinkov v zmysle doručenia):

1. Obec Ulič, 067 67 Ulič 89, IČO 00323691
2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Karloveská 2, 841 04 Bratislava IČO 36022047
3. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866
4. J M , 067 67 Ulič
5. Ing. arch. Peter Tracík, STUDIO, s.r.o. Hronská 204/9, 040 11 Košice, IČO 50209789

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa <https://ppprotect.sk/dokument/obec-ulicske-krive/>.

Obec Uličské Krivé:

vyvesené dňa: 25.02.2025

zvesené dňa: 12.03.2025

odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby
Obec Ulič:

odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby

zverejnené dňa: 25.02.2025

zvesené dňa: 12.03.2025

odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby

odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby

